ACOUSTIC TILES *MODULAR*

Montageanleitung
Powermagnete 40 mm

BEFESTIGUNG MIT *POWERMAGNETEN*

Im Lieferumfang enthalten:



Montageschablone



4 pro Tile

Active Core Krallen



4 pro Tile

Powermagnete

8 pro Tile

Schrauben für Krallen



Acoustic Tiles

Du benötigst zusätzlich:



Schraubenzieher

je 4 pro Tile

geeignete Schrauben und Dübel zur Befestigung der Powermagnete



Bohrer



Technische Daten:
D: 16 mm
H: 4,5 mm
d1: 3,5 mm
d2: 7,22 mm
t: 1,86 mm



Stift



Wasserwaage

ORGANOID

❶

Schablone mithilfe der Wasserwaage ausrichten.
4 Bohrlöcher anzeichnen.



❷

Löcher bohren und dübeln.



❸

Powermagnete mit den für deinen Untergrund geeigneten Schrauben befestigen.



ORGANOID

❹

Montageschablone auf die Rückseite der Acoustic Tiles auflegen und je 4 Punkte anzeichnen.



❺

Die Löcher der Krallen mittig auf die angezeichneten Punkte auflegen und die Krallen festschrauben.



❻

Acoustic Tile mithilfe der Krallen mit den Power-magneten auf der Wand fixieren.



ORGANOID

❼

Wiederhole die Schritte 1-6 mit allen weiteren Acoustic Tiles.

Drehe die Tiles nach deinen Wünschen und ändere so das Design.



ORGANOID GmbH

Hauptstandort & Manufaktur:
Nesselgarten 422
6500 Fliess

Vertriebsbüro:
Kaiserjägerstraße 4a
6020 Innsbruck

+43 5449 200 01 | info@organoids.com | www.organoids.com

Für den Inhalt verantwortlich: ORGANOID GmbH / Farbabweichungen, Fehler und Änderungen vorbehalten / Datum: Juli 2026